

dpv 德普威

多彩印象
DPV COATING PRODUCT
MANUAL

专注
Absorbed

dpv 德普威

多彩印象石涂料样板
DPV COATING PRODUCT
MANUAL

专注 严谨 卓越
Rigorous
Excellence

2016 版


多彩印象石涂料样板



D3-01 质感中涂



D3-02 弹性拉毛中涂



D3-03 真石漆中涂

户外使用过程中因基材、工艺、施工方法等不同因素，会产生不同效果。此色卡仅供参考，不作为验收标准。

多彩印象石涂料

产品介绍

多彩印象石是一种物理化学中的胶体化学和表面化学的相溶技术理论设计，搭配高性能耐候的水性环保树脂和颜填料，通过喷涂施工工艺形成的天然大理石效果产品。具有天然石材效果，重量轻，粘接力强，施工方便容易，耐候自洁，防水透气抗龟裂，水性环保等特点，同时对建筑物提供强烈的装饰效果与超强的保护作用。是当代涂料技术革新并将装饰性和功能性融为一体的新型环保型涂料。

产品特点

- 逼真的石材装饰效果
- 持久的耐候性
- 抗龟裂性
- 施工简单、速度快，降低人工成本
- 超强自洁性
- 自重轻，更高的安全性
- 色彩稳定性极佳
- 纯水性配方，绿色环保

施工工序

工序	涂料产品名称	涂布量(kg/m ²)	涂布次数	重涂时间(小时/25°C)	涂装方法	涂装工具
基层处理	基层保持平整与清洁，基层含水率在10%以下，PH值小于10					
基层找平	外墙柔性腻子	2~2.5	2	完全干燥	批刮	刮刀
底漆	抗碱封固底漆	0.12~0.30	1	2h以上	滚涂	辊筒
分格缝	根据设计要求用墨线标明分格线，用专业胶带紧密贴牢					
中涂	多彩印象石同色中涂	0.25-0.35	2	2h以上	滚、喷涂	辊筒、专用喷枪
面漆	多彩印象石面漆	0.5~1.0	2	24h以上	喷涂	专用喷枪
罩面漆	罩光清漆	0.12~0.15	1	2h以上	喷涂	专用喷枪

更高仿石效果



石材面

多彩印象石面

仿真度可达到 95% 以上，极大提高建筑品位



质感仿石涂料专家



D3-04 火烧面



D3-05 火烧面



D3-06 细砂中涂



D3-07 细砂中涂



D3-08 中砂中涂



D3-09 中砂中涂

户外使用过程中因基材、工艺、施工方法等不同因素，会产生不同效果。此色卡仅供参考，不作为验收标准。

质感仿石涂料专家



D3-10 光面多彩



D3-11 光面多彩



D3-12 光面多彩



D3-13 光面多彩



D3-14 光面多彩



D3-15 光面多彩

户外使用过程中因基材、工艺、施工方法等不同因素，会产生不同效果。此色卡仅供参考，不作为验收标准。